

Barbera bianca

Vass6R07s116-120



Collection Vassal-Montpellier

2392Mtp1

Barbera bianca

5.11A2

*5.11A2.
Barbera Bianca.
6 Rg 7 s 116-120*





DESIGNATION *Barbera bianca* 2392
CLOS 5 PLANCHE *M* RANG *A* Souche 2

Vigueur : 3
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 7-8-73
Date de Maturité : 3-9-73 $\times +3$
Pourriture : 1
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P 19x17
disc. - sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 4
s3 6 avec pépins - apyrène
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 1

DESIGNATION *Barbera bianca* 2392
CLOS 5 PLANCHE *M* RANG *A* Souche 2

Vigueur : 2,5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
Date de Véraison : 2-8-74
Date de Maturité : 10-9-74 $\times +4$
Pourriture : 1
GRAPPE : (G) - M - P : L - M - (C) 18 19x16
BAIE : TG - G - (M) - P
disc. - Sph. - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 3
s3 3 avec pépins - apyrène
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 1

DESIGNATION : *Barbera bianca*
CLOS 5 PLANCHE *M* RANG *A* Souche 2

Vigueur : 4
PORT : (érig) - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5-8
Date de Maturité : 16-9-75 $\times +5$
Pourriture : 3
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) 17
BAIE : TG - G - (M) - P 18x16
disc. - Sph. - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 7

DESIGNATION : *Barbera bianca*
CLOS 5 PLANCHE *M* RANG *A* Souche 2

Vigueur : 4
PORT : érig - (érig) - couché
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 29-7
Date de Maturité : 7-9-76 $\times +4$
Pourriture : 2
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) 17
BAIE : TG - G - (M) - P 19x16
disc. - Sph. - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 13
s2 12 avec pépins - apyrène
s3 17
s4 9 JUS : inc. - coloré
s5 3

Année : 1973

Emplacement 5-11 A2 Désignation / Barbera bianca

	Nombre Total d'yeux	D A T E S
	31.3	
1	3	0
2	5	2
3	4	2 x
4	4	2 x
5	3	2 x

De 31.3.73 x + 2

Année : 1974

Emplacement 5-11 A2 Désignation / Barbera bianca

	Nombre Total d'yeux	D A T E S
	20,3	
1	4	1
2	4	1
3	2	1 x
4	2	1 x
5	2	1 x

De 20-3-74 x
0

Année : 1975

Emplacement 5.11A2

Désignation Barbera bianca

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		3-3	6.3	10.3		
1	4	1	1	1		
2	4	0	0	0		
3	4	1	3	3	-	
4	4	0	1	2	-	
5	4	0	1	2	-	

D & 10.3.75

ANNEE: 1996

NCM Barbera bianca

EMPLACEMENT 5.11A2

6 R 4. A 116.120

239204

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	14.3	18.3	3	4	30.5	2.6	6.6	31.7	6.8	9.8	26.8
2	3	14.3	11.3	2			+3			+3		+2
3	2	28.2	4.3	0								
4	6	4.3	11.3	0								
5	6	4.3	11.3	5								

D & 11.3.96 (-5)

Grappe : G - M - P Dim :

Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation :

Barbarea bianca

Emplacement :

5. 11A2 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation :

Barbarea bicolor

Emplacement :

5.11A2 A.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvozz

N° ordre

5.11A2

Désignation :

Berbera bianca

VASSAL

Planche

côté N°

Souche

1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4. *base*
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

Barbiera bianca

Désignation

5. 11A2

VASSAL

Planche

côté n°

souche

1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 72

N° d'ordre

Barbara Bianca

Désignation

8-884 5.11.92

VASSAL planche côté N° souche 1 2 ③ 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ②¹⁵ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥. *juste*
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification ③.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse ② - Moyenne ③^{18x17} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ① - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins ⑧*
31 - A pédicelle long I - moyen ② - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ①^{assez} - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 73

DETERMINATION /
EMPLACEMENT /

Barbera bianca
5.11 A2 4-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (5), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (2)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux *dit* (3), saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne** : 11. cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Gordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2392-01

Désignation : Barbera bianca

Origine :

Emplacement : cl 5 pl 11 Ae

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ♀
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : ferme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L₃ ~~KL~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 7c